

MCE HEETWATERUNIT		
Artikel nr.	Omschrijving	Prijs in Euro
STANDAARDUITVOERING:		
63.51.109	MCE 9-110 - Capaciteit 9 liter/minuut - Werkdruk 110 Bar voor reinigen - Pompaandrijving: electromotor - Brandstof branderketel: Diesel - 20 Meter HD Slang - Geen watertank (aansluiten aan elke waterkraan mogelijk)	5,695.00
MEERPRIJZEN		
45.19.920RVG-2	Veerhaspel gemonteerd achterop MCE	830.00
45.08.201-1	Handhaspel gemonteerd achterop MCE	333.00
24.50.651	Meerprijs ultrasoon anti-kalk (230V)	810.00
24.51.115-18-01	Middeleninjector 1,8 mm compleet	68.00
99.10.004-MCE	Andere RAL-kleur (zijpanelen)	52.00
TOOLS MCE		
63.81.301	Ergotool 400 mm met volrubber wielen (MCE)	500.00
63.81.200	Vloeibuis 250 mm compleet met rubber geleidewielen (MCE / MCB / MCB-Twin / MCP)	255.00
63.81.100+	Gietkop rond 60 mm met snelschroefkoppeling	50.00
33.01.1035+	Hogedruknozzle met snelschroefkoppeling (MCE)	15.00
33.60.60045	Vuilvrees (MCE)	31.00



MCB HEETWATERUNIT				
Artikel nr.	Omschrijving			Prijs in Euro
STANDAARDUITVOERING:				
	- Capaciteit 12 Liter per minuut		- Hogedruk nozzle	
	- RVS Watertank met warmtewisselaar		- Gietkop rond 60 mm	
	- Veerhaspel 20 meter			
Pompaandrijving: benzinemotor - Brandstof branderketel : dieselolie				
63.52.000-500	MCB 12-55-500	12 Liter - 55 bar werkdruk	tankinhoud 500 liter	14,445.00
63.52.000-800	MCB 12-55-800	12 Liter - 55 bar werkdruk	tankinhoud 800 liter	14,880.00
63.52.000-1000	MCB 12-55-1000	12 Liter - 55 bar werkdruk	tankinhoud 1000 liter	15,350.00
63.52.100-500	MCB 12-150-500	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 500 liter	14,880.00
63.52.100-800	MCB 12-150-800	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 800 liter	15,315.00
63.52.100-1000	MCB 12-150-1000	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 1000 liter	15,785.00
Pompaandrijving: benzinemotor - Brandstof branderketel : Propan				
63.52.000-500-G	MCB-Gas 12-55-500	12 Liter - 55 bar werkdruk	tankinhoud 500 liter	20,975.00
63.52.000-800-G	MCB-Gas 12-55-800	12 Liter - 55 bar werkdruk	tankinhoud 800 liter	21,410.00
63.52.000-1000-G	MCB-Gas 12-55-1000	12 Liter - 55 bar werkdruk	tankinhoud 1000 liter	21,880.00
63.52.100-500-G	MCB-Gas 12-150-500	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 500 liter	21,410.00
63.52.100-800-G	MCB-Gas 12-150-800	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 800 liter	21,850.00
63.52.100-1000-G	MCB-Gas 12-150-1000	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 1000 liter	22,315.00
Pompaandrijving: elektromotor 48 VDC of 72VDC - Brandstof branderketel : dieselolie				
63.52.100-500E	MCB-E 12-150-500	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 500 liter	18,980.00
63.52.100-800E	MCB-E 12-150-800	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 800 liter	19,420.00
Pompaandrijving: elektromotor 48 VDC of 72VDC - Brandstof branderketel : Propan				
63.52.100-500EG	MCB-E-Gas 12-150-500	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 500 liter	25,515.00
63.52.100-800EG	MCB-E-Gas 12-150-800	12 Liter - 150 bar werkdruk	tankinhoud 800 liter	25,950.00
MEERPRIJZEN				
63.52.210	Tweede ZOH-haspel incl. 35 meter HD-slang en spuitgeweer tbv reinigen			1,720.00
63.52.200	Meerprijs 35 meter slanghaspel i.p.v. standaard 20 meter			520.00
63.52.220	Vulpomp WB20, opgebouwd op MCB en MCB-TWIN			1,110.00
24.50.MCB-1	Meerprijs doseerpomp MC210			705.00
24.50.652	Meerprijs ultrasoon antikalk (tbv 1 ketel)			810.00
24.51.115-18-01	Middeleninjector 1,8 mm compleet			68.00
63.52.230	Meerprijs Brandstofmotor elektrisch gestart (GX160 - 55 bar uitvoering)			479.00
63.52.230-1	Meerprijs Brandstofmotor elektrisch gestart (GX 270 - 150 bar uitvoering)			489.00
63.52.240	Geluidsisolatiepakket MCB gemonteerd			390.00
63.52.400	Verrijdbaar onderstel			600.00
63.52.500	Verrijdbaar onderstel met elektrische aandrijving op de wielen		24 VDC	8,480.00
99.10.004-MCB	Andere RAL-kleur unit (MCB: tank + kap)			78.00
TOOLS MCB				
63.81.302	Ergotool 500 mm met volrubber wielen (MCB)			545.00
63.81.200	Vloeibuis 250 mm compleet met rubber geleidewielen			255.00
63.81.210	Vloeibuis 400 mm compleet met rubber geleidewielen			307.00
63.81.110+	Gietkop rond 60 mm met snelschroefkoppeling			50.00
33.01.1065+	Hogedruknozzle met snelschroefkoppeling (55 Bar)			15.00
33.01.1055+	Hogedruknozzle met snelschroefkoppeling (150 Bar)			15.00
33.60.60053	Vuilfrees MCB / MCB-Twin / MCP			31.00
63.81.400	Spuitboom 400 mm opgebouwd op MCB			575.00



MCB-TWIN HEETWATERUNIT

Artikel nr.	Omschrijving	Prijs in Euro
STANDAARDUITVOERING:		
	- Capaciteit 2x 12 Liter (24) per minuut - Werkdruk 120 Bar voor reiniging - Pompaandrijving: Dieselmotor - Brandstof Branderketel: Dieselolie - RVS Watertank 1000 of 1500 Liter met warmtewisselaars	- 2x Veerhaspel 35 meter - 2x Gietkop rond 60 mm - 3x Hoge druknozzle (2 x 12 L/min & 1 x 24 L/min)
63.52.102-1000	MCB-TWIN 24-120-1000 met watertank van 1000 liter	39,940.00
63.52.102-1500	MCB-TWIN 24-120-1500 met watertank van 1500 liter	42,515.00
MEERPRIJZEN		
24.50.MCB-1	Meerprijs doseerpomp MC210	705.00
24.50.654	Meerprijs ultrasoon antikalk (tbv 2 ketels)	1,615.00
63.52.272	Dubbele zwenkarm tbv 1000 Ltr watertank (incl. 2x HD slang, 2x pistool & hoogteverstelling)	2,768.00
63.52.272-15	Dubbele zwenkarm tbv 1500 Ltr watertank (incl. 2x HD slang, 2x pistool & hoogteverstelling)	2,815.00
63.52.222-1000V	Hydraulische vulpomp 300Ltr/min, incl. 3-2 hydraulisch ventiel. (voorzijde)	1,865.00
99.10.004-MCB-T	Andere RAL-kleur (afdekkap 2-delig)	78.00
TOOLS MCB-Twin		
63.81.302	Ergotool 500 mm met volrubber wielen (MCB / MCB-Twin)	545.00
63.81.303	Ergotool 800 mm met volrubber wielen, minimale capaciteit 24 L/min (MCB-Twin)	545.00
63.81.200	Vloeibuis 250 mm compleet met rubber geleidewielen (MCE / MCB / MCB-Twin / MCP)	255.00
63.81.210	Vloeibuis 400 mm compleet met rubber geleidewielen (MCB / MCB-Twin / MCP)	307.00
63.81.110+	Gietkop rond 60 mm met snelschroefkoppeling	50.00
33.01.1055+	Hogedruknozzle met snelschroefkoppeling (tbv capaciteit 12 L/min)	15.00
33.01.110+	Hogedruknozzle met snelschroefkoppeling (tbv min. capaciteit 24 L/min)	15.00
33.60.60053	Vuilvrees (MCB / MCB-Twin / MCP)	31.00



MCP HEETWATERUNIT		
Artikel nr.	Omschrijving	Prijs in Euro
STANDAARDUITVOERING:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Werkdruk 120 Bar voor reiniging - Brandstof branderketels: Dieselolie - Brandstoftank 75 Ltr - RVS Watertank met warmtewisselaar - Vulpomp hydraulisch 300 liter per minuut, incl. hydraulisch 3-2 ventiel, gemonteerd - Voorbak incl. bedieningskast, gemonteerd in cabine 	<ul style="list-style-type: none"> - Achteruitrijcamera, gemonteerd - Veerhaspel 20 meter - Gietkop rond 60 mm - Hoge druknozzle - Opbouw op werktuigdrager
	<i>Met capaciteit van 24 liter per minuut:</i>	
63.54.124-550	MCP 24-120-550 met watertank van 550 liter - voorbak 1 meter breed compleet met zijsproeiers en sideshift (63.70.000-13)	54,710.00
63.54.124-750	MCP 24-120-750 met watertank van 750 liter - voorbak 1 meter breed compleet met zijsproeiers en sideshift (63.70.000-13)	54,710.00
63.54.124-900	MCP 24-120-900 met watertank van 900 liter - voorbak 1 meter breed compleet met zijsproeiers en sideshift (63.70.000-13)	55,260.00
	<i>Met capaciteit van 32 liter per minuut:</i>	
63.54.132-750	MCP 32-120-750 met watertank van 750 liter - voorbak 1,4 meter breed compleet met zijsproeiers en sideshift (63.70.000)	60,525.00
63.54.132-900	MCP 32-120-900 met watertank van 900 liter - voorbak 1,4 meter breed compleet met zijsproeiers en sideshift (63.70.000)	61,070.00
OPTIES MCP		
63.70.000-1	Voorbak 1 meter breed (Capaciteit 24 liter)	4,265.00
63.70.000-12	Voorbak 1 meter breed (Capaciteit 24 liter) compleet met zijsproeiers	5,515.00
63.70.000-13	Voorbak 1 meter breed (Capaciteit 24 liter) compleet met zijsproeiers en sideshift	7,440.00
63.70.000	Voorbak 1,4 meter breed (Capaciteit 24 & 32 liter) compleet met zijsproeiers en zwenk shift	9,310.00
63.70.000-15	Voorbak 1,5 meter breed (Capaciteit 24 & 32 liter) compleet met zijsproeiers en sideshift	8,115.00
63.70.000-B	Bedieningskast voor voorbak, gemonteerd in cabine	1,095.00
63.54.220-1	Vulpomp hydraulisch 300 liter per minuut., excl. Hydraulisch 3-2 ventiel	1,980.00
63.54.220-2	Hydraulisch 3-2 Ventiel (noodzakelijk bij vulpomp)	572.00
65.10.100G	Achteruitrijcamera, gemonteerd achterop MCP	1,035.00
24.50.MCP-1	Meerprijs doseersysteem MC210 op MCP	705.00
MC210	MC210-toevoegmiddel t.b.v. waterontharding	12.00
24.50.654	Meerprijs ultrasoon antikalk (tbv 2 ketels)	1,615.00
63.54.002-9ABC	Afzetpoten (set)	965.00
99.10.004-MCP	Andere RAL-kleur MCP unit (deurplaten + tank)	104.00
63.54.xxx	Opbouw MCP op werktuigdrager	in overleg
TOOLS MCP		
63.81.200	Vloeibuis 250 mm compleet met rubber geleidewielen (MCE / MCB / MCB-Twin / MCP)	255.00
63.81.210	Vloeibuis 400 mm compleet met rubber geleidewielen (MCB / MCB-Twin / MCP)	307.00
63.81.110+	Gietkop rond 60 mm met snelschroefkoppeling	50.00
33.01.110+	Hogedruknozzle met snelschroefkoppeling (tbv min. capaciteit 24 L/min)	15.00
33.60.60053	Vuilfrees (MCB / MCB-Twin / MCP)	31.00



MCP-T HEETWATERUNIT		
Artikel nr.	Omschrijving	Prijs in Euro
STANDAARDUITVOERING:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Werkdruk 120 Bar voor reiniging - Brandstof branderketels: Dieselolie - Brandstoftank 75 Ltr - RVS Watertank met warmtewisselaar - Eigen hydro voorziening - Eigen stroomvoorziening - Voorbak incl. bedieningskast, gemonteerd in cabine 	<ul style="list-style-type: none"> - Achteruitrijcamera, gemonteerd - Veerhaspel 20 meter - Gietkop rond 60 mm - Hoge druknozzle - Opbouw op werktuigdrager
63.54.124-800T	<p><i>Met capaciteit van 24 liter per minuut:</i></p> <p>MCP-T 24-120-800 met watertank van 800 liter - voorbak 1 meter breed compleet met zijsproeiers en sideshift (63.70.000-13)</p>	58,555.00
63.54.132-800T	<p><i>Met capaciteit van 32 liter per minuut:</i></p> <p>MCP-T 32-120-800 met watertank van 800 liter - voorbak 1,4 meter breed compleet met zijsproeiers en sideshift (63.70.000)</p>	64,370.00
OPTIES MCP-T		
63.70.000-1	Voorbak 1 meter breed (Capaciteit 24 liter)	4,265.00
63.70.000-12	Voorbak 1 meter breed (Capaciteit 24 liter) compleet met zijsproeiers	5,515.00
63.70.000-13	Voorbak 1 meter breed (Capaciteit 24 liter) compleet met zijsproeiers en sideshift	7,440.00
63.70.000	Voorbak 1,4 meter breed (Capaciteit 24 & 32 liter) compleet met zijsproeiers en sideshift (zwenken)	9,310.00
63.70.000-15	Voorbak 1,5 meter breed (Capaciteit 24 & 32 liter) compleet met zijsproeiers en sideshift	8,115.00
63.54.220-1	Vulpomp hydraulisch 300 liter per minuut,, excl. Hydraulisch 3-2 ventiel	1,980.00
63.54.220-2	Hydraulisch 3-2 Ventiel (noodzakelijk bij vulpomp)	575.00
65.10.100G	Achteruitrijcamera, gemonteerd achterop MCP-T	1,035.00
63.70.000-B	Bedieningskast voor voorbak, gemonteerd in cabine	1,095.00
24.50.MCP-1	Meerprijs automatisch doseersysteem MC210 op MCP-T	705.00
MC210	MC210-toevoegmiddel t.b.v. waterontharding	12.00
24.50.654	Meerprijs ultrasoon antikalk (tbv 2 ketels)	1,615.00
99.10.004-MCP	Andere RAL-kleur MCP-T unit (deurplaten + tank)	104.00
63.54.xxx	Opbouw MCP-T op werktuigdrager	in overleg
TOOLS MCP-T		
63.81.200	Vloeibuis 250 mm compleet met rubber geleidewielen (MCE / MCB / MCB-Twin / MCP / MCP-T)	255.00
63.81.210	Vloeibuis 400 mm compleet met rubber geleidewielen (MCB / MCB-Twin / MCP / MCP-T)	307.00
63.81.110+	Gietkop rond 60 mm met snelschroefkoppeling	50.00
33.01.110+	Hogedruknozzle met snelschroefkoppeling (tbv min. capaciteit 24 L/min)	15.00
33.60.60053	Vuilfrees (MCB / MCB-Twin / MCP / MCP-T)	31.00

